



# EnviroTop<sup>®</sup> HE

Der neue Design-Hofeinlauf.  
Innovation auf den Punkt gebracht.

## EnviroTop® HE Der Design-Hofeinlauf.



EnviroTop®  
Design Schachtabdeckung  
als perfekte Ergänzung

## So bringt man Innovation und Design zusammen.

### Wer sagt denn, dass eine Punktentwässerung nicht schön sein kann?

Das Design-Highlight für jede Außenfläche: Technisch überlegen. Sauber und fehlerfrei im Einbau. Flexibler und preisgünstiger als andere Lösungen. Bestes Design – EnviroTop® HE.

#### Zeitlos schönes Design.

- Einlaufrost mit Dekor „Windrose“ aus rostfreiem und unverwüstlichem faserverstärktem Hochleistungskunststoff in einem zeitlosen Design, das noch in vielen Jahren Freude bereitet.

#### Überall im Mittelpunkt.

- Für Außenflächen von Haus und Hof rund um Ihr Eigenheim
- Für Gehwege, Fußgängerbereiche und vergleichbare Flächen
- Für Pkw-Parkflächen und -Parkdecks
- Für Schulhöfe und Bahnsteige

#### Erstaunlich sparsam.

- Wirtschaftliche Komplettlösung
- Bis zu 75 % weniger Anschlusssteile nötig
- Anpassung der Bauhöhe an Oberflächenbelag ohne zusätzliches Bauteil

#### Flexibilität integriert.

- **Rahmenteil:** bis zu 30 mm in der Höhe und bis zu 10 % in der Neigung anpassbar
- **Schachtteil:** vom Rahmenteil unabhängig drehbar für Anschluss an die Rohrleitung in beliebigem Winkel
- **Selbstnivellierend:** Optimale Lastverteilung durch „schwimmenden“ Einbau


**Rahmenteil**

Justierbar in Höhe und Neigung. Drehbar für optimale Ausrichtung am Fugenbild des Belages. Aus faserverstärktem Hochleistungswerkstoff.

**Design-Rost**

Mit Dekor Windrose. Nicht rostend, aus faserverstärktem Hochleistungskunststoff.

**Anschlussset**

DN(OD) 110 mm als Spitzende für KG- oder HT- Anschlussrohre (DIN EN 13476-2 oder DIN EN 1401). Gefertigt aus Polypropylen.

**Schachtteil**

Unabhängig drehbar vom Rahmenteil für freie Ausrichtung zur Rohrleitung. Gefertigt aus Polypropylen.

**HATIBA EnviroTop® HE**

Design-Hofeinlauf mit Dekor Windrose, belastbar nach EN 124-5 Kl. B 125, LxB = 300 x 300 mm, dreh-, höhen- und neigungsverstellbare Ausführung, Schachtteil aus Polypropylen und Kopfteil aus faserverstärktem Hochleistungskunststoff, Einlaufquerschnitt 218 cm<sup>2</sup>, Anschlussset DN110

Artikelnummer: **401020HEB30**

**Passt sich an Ihre Fläche an.**


Höhenverstellbare Ausführung



Neigung bis 10%


**Zubehör:**

**409010VERKIT** Verriegelungskit

**409010GVS110** Geruchsverschluss

**104030KKPE** Schlammeimer DIN 1236 Form KK

**105020FFEKK** Feinfilter aus Geotextil für KKPE

Ausschreibungstexte und Einbauhinweise unter [www.hatiba.de](http://www.hatiba.de)



## **HATIBA**

Handelsgesellschaft für Tiefbauprodukte mbH

Heidkamper Weg 15

DE-27801 Dötlingen

Tel +49 4432 - 9889 100

Fax +49 4432 - 9889 129

E-Mail [info@hatiba.de](mailto:info@hatiba.de)

Web [www.hatiba.de](http://www.hatiba.de)

